



Transpallet elettrico a timone

AME 13

Altezza di sollevamento: 110 mm / Portata: 1300 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

AME 13

Il modello entry-level tra i transpallet elettrici.

Ideale per il trasporto dei pallet nella massima semplicità.

I transpallet elettrici AME 13, affidabili ed economici, sono i nostri modelli entry-level nel segmento dei transpallet elettrici. Sono particolarmente adatti per operazioni semplici come il trasporto quotidiano di pallet in magazzini e negozi.

Grazie al design compatto e al peso ridotto, si distinguono principalmente per l'utilizzo in spazi ristretti e in ambienti sensibili al peso grazie alla straordinaria manovrabilità. La scocca robusta, la facilità di utilizzo e la massima efficienza energetica garantiscono ottime prestazioni e affidabilità.

La batteria agli ioni di litio permette al carrello di essere sempre pronto all'uso grazie anche alla possibilità di effettuare la ricarica rapida. Il timone è adatto all'utilizzo sia per mancini che per destrorsi e consente all'operatore un'estrema manovrabilità.

Tutti i vantaggi in breve

- Il carrello entry-level ideale per il trasporto efficiente di pallet.
- Elevata manovrabilità anche negli spazi più ristretti del magazzino.
- Batteria agli ioni di litio estraibile nella massima semplicità.
- Timone adatto sia ad operatori mancini che destrorsi.
- Qualità e affidabilità Jungheinrich con componentistica di lunga durata.

Il transpallet elettrico Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Personalizzabilità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Ve lo presentiamo subito: il transpallet elettrico Jungheinrich AME 13. Grazie all'ottima costruzione e ai materiali di qualità, è in grado di svolgere molteplici attività di trasporto con estrema facilità.

Elevata stabilità

- Ruote stabilizzatrici per una guida del carrello nella massima stabilità anche a pieno carico.
- Rulli tandem in abbinamento ai rulli d'invito protetti per un comodo prelievo e scarico dei pallet.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Funzionamento su più turni, 24 ore su 24 o utilizzo di una batteria durante la ricarica di una seconda batteria – nessun limite per i nostri transpallet elettrici AME 13 ad alta efficienza. Massime prestazioni con costi di esercizio ridotti!

Tecnologia agli ioni di litio avanzata

- Potente batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni per la massima disponibilità e tempi di ricarica brevi.
- Cambio rapido e semplice della batteria grazie al pratico sistema ad innesto.

Massima efficienza economica

- Ciclo di vita più lungo e operatività senza necessità di manutenzione.
- Processi di ricarica efficienti senza costose infrastrutture da dedicare.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Per una maggior dinamicità nella movimentazione delle merci del vostro magazzino! I transpallet elettrici AME 13 sono adeguatamente equipaggiati per il trasporto efficiente dei pallet. Non è mai stato così sicuro sollevare, abbassare e movimentare le merci.

Utilizzo in massima sicurezza

- Facile accesso a tutti i componenti del carrello, grazie alla struttura aperta dell'impianto di trazione e frenata.
- I comandi e le spine sono protetti in modo ottimale contro polvere e umidità grazie alla scocca IP 54.

Guida di massima precisione

- Braccio del timone ergonomico con chiara codifica dei colori e simboli dei pulsanti esenti da usura per un funzionamento intuitivo.
- Facile da utilizzare grazie agli elementi di comando adatti sia per mancini che destrorsi.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
AME 13 (550x800)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
AME 13 (550x1150)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
AME 13 (685x1000)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s
AME 13 (685x1150)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**